

Persönlicher Terminkalender

Im Persönlichen Terminkalender werden alle vorhandenen Termine und Fehlgründe in einer Monatsansicht dargestellt. Der Benutzer kann bequem mit den Pfeiltasten zwischen den Monaten blättern.

Konfigurationsdetails

Der persönliche Terminkalender wird von der Aktion "**ta_getPersonalCalendar**" als Konfiguration abgeleitet.

In der Konfigurationsansicht können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- **Groupware Termine anzeigen**
Wird der Parameter auf JA gestellt, so werden in der Ansicht auch alle Termine aus dem GW Kalender angezeigt;
Bei NEIN werden im Terminkalender lediglich die im Webdesk eingetragenen Fehlzeiten dargestellt (Fehlzeiten, Dienstreise, Seminare etc.)
- **Folgende Fehlgründe nicht anzeigen**
Es besteht die Möglichkeit bestimmte Fehlgründe im Kalender zu verbergen. Durch Hinzufügen eines Fehlgrundes in der Liste wird dieser im Kalender nicht angezeigt. Das Fehlgrundkürzel wird in der Kalenderansicht nicht angezeigt.

Felder

| Name | Wert |
|--------------------|------------------------|
| Modul | Time & Attendance (ta) |
| Webdesk Actionname | ta_getPersonalCalendar |
| Artefakt-Typ | Action |